

A TERRE

CROSS : **196** ou SAMU : **15** ou Pompiers : **18**

Ici « Odyssée plongée, nous nous trouvons (site de plongée, ou/et coordonnées GPS ou/et cap distance d'un port ex. 7 Nm au SUD de SETE).

Navire : **BELUGA ST6372208**

Longueur : 9,90 Largeur 2,90

Signes distinctifs :

- Coque : **BLANCHE**
- **Treuille Handiplongeur à l'arrière**

En MER

En mer : VHF **canal 16** en disant :

PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN

Prononcer « pane-pane »

CROSS MED - CROSS MED - CROSS MED

de **BELUGA, BELUGA, BELUGA** puis indiquer :

« **accident de plongée** »

Attendre la réponse du CROSS qui peut demander de passer sur un canal de dégagement. Une fois fait, dites :

CROSS MED de « nom du bateau », nous nous trouvons (site de plongée, ou/et coordonnées GPS ou/et cap distance d'un port ex. 7 Nm au SUD de SETE).

Nous avons un accident de plongée impliquant x personne de xx ans de sexe xx

En fonction du cas (pour chaque victime):

- La victime est **consciente** et présente les symptômes suivants (...)

Nous avons procédé au traitement suivant : (oxygène, aspirine...)

- La victime est **inconsciente et ventile**.

Nous avons procédé au traitement suivant : (oxygène, PLS...)

- La victime est **inconsciente et ne ventile pas**.

Nous avons procédé au traitement suivant : (RCP, BAVU etc...)

A vous PARLEZ ..

ALERTER

SECOURIR la victime est

Consciente

Asseoir ou allonger

Mettre sous **oxygène** au masque à haute concentration **15 L/min**

Proposer 500mg d'aspirine (250mg si enfant)

Sécher, couvrir, abriter du vent

Faire boire de l'eau plate par petites prises

Questionner (symptômes ressentis, déroulement de plongée, antécédents médicaux etc.)

Noter les signes observables (pâleur, troubles de la parole, vomissements etc.)

Surveiller et rassurer

Inconsciente et ventile

Aider la ventilation en ouvrant la combinaison

Position Latérale de Sécurité

Mettre sous **oxygène 15 L/min**

Sécher, couvrir, abriter du vent

Contrôler la ventilation en permanence et surveiller attentivement

Inconsciente ne ventile pas

Dégager le thorax

Placer sur le dos

Basculer la tête en arrière

Pratiquer la **RCP 30 compressions** suivis de **2 insufflations** à l'aide du BAVU connecté à l'**oxygène à 15L/min**

Contrôler la ventilation tous les 5 cycles

Relayer souvent les sauveteurs

N'interrompre le massage que lors de la prise en charge par les équipes spécialisées

PROTEGER et ORGANISER

Rappeler les plongeurs immergés en utilisant les pétards de rappels situés dans la trousse de secours

Surveiller les autres membres de la palanquée de la victime

Faire ranger et amarrer le matériel

Isoler le matériel de la victime

Remplir la fiche d'évacuation de plongeur qui se trouve dans la pharmacie

Rendre compte au CROSS de toute évolution de la situation

Conserver une veille permanente de la VHF et/ou du téléphone

Informations utiles

CROSS Méditerranée : **196**

Police : **17**

Pompier : **18**

SAMU : **15** Toutes urgences : **112**

Club : **Odyssée plongée**,
Corniche de Neuburg SETE

Président du club : **06 03 59 82 89**

Numero club FFESSM : **08 34 0275**

Assurance LAFONT FFESSM :
XFR0055504LI

A TERRE

CROSS : **196** ou SAMU : **15** ou Pompiers : **18**

Ici « Odyssee plongée, nous nous trouvons (site de plongée, ou/et coordonnées GPS ou/et cap distance d'un port ex. 7 Nm au SUD de SETE).

Navire : **ODYSSÉE ST438221**

Longueur : 7,24 Largeur 2,50

Signes distinctifs :

- Type : **Barge / Hors-bord**
- Coque : **BLANCHE**

En MER

En mer : VHF **canal 16** en disant :

PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN

Prononcer « pane-pane »

CROSS MED - CROSS MED - CROSS MED

de **ODYSSÉE, ODYSSEE, ODYSSEE** puis indiquer :

« **accident de plongée** »

Attendre la réponse du CROSS qui peut demander de passer sur un canal de dégagement. Une fois fait, dites :

CROSS MED de « nom du bateau », nous nous trouvons (site de plongée, ou/et coordonnées GPS ou/et cap distance d'un port ex. 7 Nm au SUD de SETE).

Nous avons un accident de plongée impliquant x personne de xx ans de sexe xx

En fonction du cas (pour chaque victime):

- La victime est **consciente** et présente les symptômes suivants (...)

Nous avons procédé au traitement suivant : (oxygène, aspirine...)

- La victime est **inconsciente et ventile**.

Nous avons procédé au traitement suivant : (oxygène, PLS...)

- La victime est **inconsciente et ne ventile pas**.

Nous avons procédé au traitement suivant : (RCP, BAVU etc...)

A vous PARLEZ ..

ALERTER

SECOURIR la victime est

Consciente

Asseoir ou allonger

Mettre sous **oxygène** au masque à haute concentration **15 L/min**

Proposer 500mg d'aspirine (250mg si enfant)

Sécher, couvrir, abriter du vent

Faire boire de l'eau plate par petites prises

Questionner (symptômes ressentis, déroulement de plongée, antécédents médicaux etc.)

Noter les signes observables (pâleur, troubles de la parole, vomissements etc.)

Surveiller et rassurer

Inconsciente et ventile

Aider la ventilation en ouvrant la combinaison

Position Latérale de Sécurité

Mettre sous **oxygène 15 L/min**

Sécher, couvrir, abriter du vent

Contrôler la ventilation en permanence et surveiller attentivement

Inconsciente ne ventile pas

Dégager le thorax

Placer sur le dos

Basculer la tête en arrière

Pratiquer la **RCP 30 compressions** suivis de **2 insufflations** à l'aide du BAVU connecté à l'**oxygène à 15L/min**

Contrôler la ventilation tous les 5 cycles

Relayer souvent les sauveteurs

N'interrompre le massage que lors de la prise en charge par les équipes spécialisées

PROTEGER et ORGANISER

Rappeler les plongeurs immergés en utilisant les pétards de rappels situés dans la trousse de secours

Surveiller les autres membres de la palanquée de la victime

Faire ranger et amarrer le matériel

Isoler le matériel de la victime

Remplir la fiche d'évacuation de plongeur qui se trouve dans la pharmacie

Rendre compte au CROSS de toute évolution de la situation

Conserver une veille permanente de la VHF et/ou du téléphone

Informations utiles

CROSS Méditerranée : **196**

Police : **17**

Pompier : **18**

SAMU : **15** Toutes urgences : **112**

Club : **Odyssee plongée,**
Corniche de Neuburg SETE

Président du club : **06 03 59 82 89**

Numero club FFESSM : **08 34 0275**

Assurance LAFONT FFESSM :
XFR0055504LI

A TERRE

CROSS : **196** ou SAMU : **15** ou Pompiers : **18**

Ici « Odysée plongée, nous nous trouvons (site de plongée, ou/et coordonnées GPS ou/et cap distance d'un port ex. 7 Nm au SUD de SETE).

Navire : **ZODIAC PRO15**

Longueur : 6,30 Largeur 2,50

Signes distinctifs :

- Type : **Zodiac / Hors bord**
- Coque : **GRISE et ROUGE**

En MER

En mer : VHF **canal 16** en disant :

PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN

Prononcer « pane-pane »

CROSS MED - CROSS MED - CROSS MED

de **ODYSSEE, ODYSSEE, ODYSSEE** puis indiquer :

« **accident de plongée** »

Attendre la réponse du CROSS qui peut demander de passer sur un canal de dégagement. Une fois fait, dites :

CROSS MED de « nom du bateau », nous nous trouvons (site de plongée, ou/et coordonnées GPS ou/et cap distance d'un port ex. 7 Nm au SUD de SETE).

Nous avons un accident de plongée impliquant x personne de xx ans de sexe xx

En fonction du cas (pour chaque victime):

- La victime est **consciente** et présente les symptômes suivants (...)

Nous avons procédé au traitement suivant : (oxygène, aspirine...)

- La victime est **inconsciente et ventile**.

Nous avons procédé au traitement suivant : (oxygène, PLS...)

- La victime est **inconsciente et ne ventile pas**.

Nous avons procédé au traitement suivant : (RCP, BAVU etc...)

A vous PARLEZ ..

ALERTER

SECOURIR

la victime est

Consciente

Asseoir ou allonger

Mettre sous **oxygène** au masque à haute concentration **15 L/min**

Proposer 500mg d'aspirine (250mg si enfant)

Sécher, couvrir, abriter du vent

Faire boire de l'eau plate par petites prises

Questionner (symptômes ressentis, déroulement de plongée, antécédents médicaux etc.)

Noter les signes observables (pâleur, troubles de la parole, vomissements etc.)

Surveiller et rassurer

Inconsciente et ventile

Aider la ventilation en ouvrant la combinaison

Position Latérale de Sécurité

Mettre sous **oxygène 15 L/min**

Sécher, couvrir, abriter du vent

Contrôler la ventilation en permanence et surveiller attentivement

Inconsciente ne ventile pas

Dégager le thorax

Placer sur le dos

Basculer la tête en arrière

Pratiquer la **RCP 30 compressions** suivis de **2 insufflations** à l'aide du BAVU connecté à l'**oxygène à 15L/min**

Contrôler la ventilation tous les 5 cycles

Relayer souvent les sauveteurs

N'interrompre le massage que lors de la prise en charge par les équipes spécialisées

PROTEGER et ORGANISER

Rappeler les plongeurs immergés en utilisant les pétards de rappels situés dans la trousse de secours

Surveiller les autres membres de la palanquée de la victime

Faire ranger et amarrer le matériel

Isoler le matériel de la victime

Remplir la fiche d'évacuation de plongeur qui se trouve dans la pharmacie

Rendre compte au CROSS de toute évolution de la situation

Conserver une veille permanente de la VHF et/ou du téléphone

Informations utiles

CROSS Méditerranée : **196**

Police : **17**

Pompier : **18**

SAMU : **15** Toutes urgences : **112**

Club : **Odysée plongée**,
Corniche de Neuburg SETE

Président du club : **06 03 59 82 89**

Numero club FFESSM : **08 34 0275**

Assurance LAFONT FFESSM :
XFR0055504LI

ALERTER

A TERRE

CROSS : **196** ou SAMU : **15** ou Pompiers : **18**

Ici « Odyssee plongée, nous nous trouvons (site de plongée, ou/et coordonnées GPS ou/et cap distance d'un port ex. 7 Nm au SUD de SETE).

En MER

En mer : VHF **canal 16** en disant :

PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN

Prononcer « pane-pane »

CROSS MED - CROSS MED - CROSS MED

de **ODYSSEE, ODYSSEE, ODYSSEE** puis indiquer :

« **accident de plongée** »

Attendre la réponse du CROSS qui peut demander de passer sur un canal de dégagement. Une fois fait, dites :

CROSS MED de « nom du bateau », nous nous trouvons (site de plongée, ou/et coordonnées GPS ou/et cap distance d'un port ex. 7 Nm au SUD de SETE).

Navire :
Longueur : Largeur :
Signes distinctifs :
- Type : Coque :

Nous avons un accident de plongée impliquant x personne de xx ans de sexe xx

En fonction du cas (pour chaque victime):

- La victime est **consciente** et présente les symptômes suivants (...)

Nous avons procédé au traitement suivant : (oxygène, aspirine...)

- La victime est **inconsciente et ventile**.

Nous avons procédé au traitement suivant : (oxygène, PLS...)

- La victime est **inconsciente et ne ventile pas**.

Nous avons procédé au traitement suivant : (RCP, BAVU etc...)

A vous PARLEZ ..

SECOURIR la victime est

Consciente

Asseoir ou allonger

Mettre sous **oxygène** au masque à haute concentration **15 L/min**

Proposer 500mg d'aspirine (250mg si enfant)

Sécher, couvrir, abriter du vent

Faire boire de l'eau plate par petites prises

Questionner (symptômes ressentis, déroulement de plongée, antécédents médicaux etc.)

Noter les signes observables (pâleur, troubles de la parole, vomissements etc.)

Surveiller et rassurer

Inconsciente et ventile

Aider la ventilation en ouvrant la combinaison

Position Latérale de Sécurité

Mettre sous **oxygène 15 L/min**

Sécher, couvrir, abriter du vent

Contrôler la ventilation en permanence et surveiller attentivement

Inconsciente ne ventile pas

Dégager le thorax

Placer sur le dos

Basculer la tête en arrière

Pratiquer la **RCP 30 compressions** suivis de **2 insufflations** à l'aide du BAVU connecté à l'**oxygène à 15L/min**

Contrôler la ventilation tous les 5 cycles

Relayer souvent les sauveteurs

N'interrompre le massage que lors de la prise en charge par les équipes spécialisées

PROTEGER et ORGANISER

Rappeler les plongeurs immergés en utilisant les pétards de rappels situés dans la trousse de secours

Surveiller les autres membres de la palanquée de la victime

Faire ranger et amarrer le matériel

Isoler le matériel de la victime

Remplir la fiche d'évacuation de plongeur qui se trouve dans la pharmacie

Rendre compte au CROSS de toute évolution de la situation

Conserver une veille permanente de la VHF et/ou du téléphone

Informations utiles

CROSS Méditerranée : **196**

Police : **17**

Pompier : **18**

SAMU : **15** Toutes urgences : **112**

Club : **Odyssee plongée,**

Corniche de Neuburg SETE

Président du club : **06 03 59 82 89**

Numero club FFESSM : **08 34 0275**

Assurance LAFONT FFESSM :
XFR0055504LI

Principaux sites de plongée

Nom	Coordonnées GPS		Port le plus proche	Distance
	Latitude	Longitude		
EDEN ROC	43°23,063 N	003°39,823' E	Les Quilles	0,5 Mn
QUIRINALE	43°23,380 N	003°39,780' E	Les Quilles	0,5 Mn
JAS ANTIQUE	43°23.030 N	003° 39,809' E	Les Quilles	0,5 Mn
PLANIER	43° 23.687 N	003° 43,898' E	SETE	1,9 Mn
OBERON	43° 20,500 N	003°36,230' E	Les Quilles	4 Mn
LES TAMBOURS	43° 22,884 N	003° 38,910'E	Les Quilles	1 Mn
DECAPSULEUR	43° 23,525'N	003° 41.066'E	SETE	1,4 Mn
LA DALLE	43° 23,474'N	003° 40,717'E	SETE	1,6 Mn
THEATRE de LA MER	43°23,575' N	003°41,550'E	SETE	1 Mn
BRISE LAME 1	43° 23,773'N	003° 43,071'E	SETE	1,6 Mn
BRISE LAME 2	43° 23,855'N	003° 43,788'E	SETE	1,9 Mn

Informations et numéros utiles

CROSS Méditerranée : **196** (portable et fixe)

Police : **17** Pompier : **18**

SAMU : **15** Toutes urgences : **112**

Club : **Odysée plongée**,
Corniche de Neuburg SETE

Président du club : Emmanuel SERVAL **06 03 59 82 89**

Numéro club FFESSM : **08 34 0275**

Assurance LAFONT FFESSM : **XFR0055504LI**